HOOVER

DISHWASHER

32000464 HOD6615/1 80

Service Manual


36
150
44
151a-z
151d
618-619
151f
155
157
151j
14
21


100
103
64
69
92
54a
85b
305
797
93
798
799
85a
305-305a
IELS2492


408b
822
493
64
27
230
28
29
69
55
377
84
408a
4
46
84a
8a
329c
8c
309
492
367a
367b
824a
824


244b-c
249
257
244a
244
244d
316
314
315
321a
321c
323
321b
318
311
290
311a
257b
248
204a
258
204b
246
245
250
243
205
243b
322
241
283
330
245
243c
330
263
362
143
251
364
iels2491


395
299
208
208a
122
209
313
296
127
126
200
217
272
295b
287
117
297
295a
333


293
141
138a
138
491
142
148
138b
402
275
171
177
172
153
474
173
134
135
498
172
133
839
321d
161
177
174
184
179
218
180
178
156
157
161a
188
185
186
294b
828
179
192
183
835
190
292b-332

32000464 HOD6615/1 80 0748 (01/12/2007)

Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
4a	Right basket guide	41017657		
4b	Left basket guide	41017656		
8a	Foot	41026872		
14	Button	41018590		
21	Control panel assy	41024641		
27	Closure regulator	91800770		
28	Catch	41014449		
29	Screw	41013184		
36	Work table	41019992		
44	Door lock	41008620		
46	Balance weight	41029901		
54a	Innerdoor lower gasket	91620003		
55	Front gasket	41019164		
69	Insulating panel	41017649		
84	L/H hinge holder	41026794		
84a	R/H hinge holder	41026793		
85a	R/H hinge	41007189		
85b	L/H hinge	41007190		
92	Innerdoor	41010279		
92a	Innerdoor screw	91401201		
93	Door	41009658		
100	Electrodistributor	41010202		
103	Gasket	49004681		
117	Nozzle	92694801		
122	Gasket	41029495		
126	Seal gasket	41029550		
127	Metal ring	41029551		
133	Clip	92470012		
134	Electrovalve	41026798		
135a	Hose	41015227		
138	Drain hose	91670102		

Copyright 2011 Gias S.r.L.

32000464 HOD6615/1 80 0748 (01/12/2007)

Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
138a	Drain house elbow	92689587		
138b	Hoseb clamp	91600328		
141	Seal gasket	92485226		
142a	Fill hose red	91670635		
148a	Outer heater assy	41006831		
150	Door micro switch	41009693		
151a	Electronic module	49017471		
151d	Electronic board support	41011395		
151f	Programs electronic module	41024777		
151j	Touch controls/display board support	41024658		
151z	Not programmed Electronic module	41027100		
153	Level switch	41030820		
155e	LED	41030048		
155f	Light guide	41024657		
157	Wiring harness	41030046		
157k	8 Way connecton	41012762		
161	Drain pump	91200173		
161a	Drain pump scroll	91600290		
171	Motor pump	41020655		
172	Clip	91408000		
173	Hose	41015226		
177	Motor Schoch absorber	92131762		
200	Drawer grasket	91406300		
204a	Upper spray arm	41009782		
204b	Lower spray arm	41009781		
205	Spray arms tube	41006828		
208	Filter	41005927		
208a	Microfilter	41014367		
209	Filter plate	91800738		
217	Filter bacin.	41026774		
218	OR seal gasket	91406302		

Copyright 2011 Gias S.r.L.

32000464 HOD6615/1 80 0748 (01/12/2007)

Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
225a	Thermostat Gasket	92445626		
241	Lower basket wheel	91601253		
243	Lower basket	41030346		
243b	Inclinable plates holder	41022779		
243c	Inclinable small plates holder	41015096		
244	Upper basket	41030308		
244a	Plates holder	41011632		
245	Basket wheel pin	91601247		
246	Basket wheel upper.	91601248		
249a	R/H front-L/H rear cups basket	41023030		
249b	L/H front-R/H rear cups basket	41023031		
250	Wheel stopper	91619627		
251	Runner	91800137		
257	Cutlery basket	41023023		
257b	Cutlery holder	41023029		
258a	Basket rear handle	41024115		
258b	Basket front handle	41025568		
258c	Post. handle inferior basket	41024109		
258d	Front handle inferior basket	41024119		
272	Clip	92470244		
275	Level hose	41026801		
283a	Hub	41009859		
287m	NTC probe	41022107		
290	Bearing for spray arm	91405300		
295a	Water softener	41026897		
295b	Water softener OR seal gasket	91941698		
296	Water softener stopper	41029552		
297	Hose	91620010		
299	Water softener capacitor	41026799		
305	Spring	92483809		
311	Sleeve	91602981		

Copyright 2011 Gias S.r.L.

32000464 HOD6615/1 80 0748 (01/12/2007)

Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
311a	Sleeve	41010216		
313	Funnel	91601457		
314	Slider	91600272		
315	Spring	92484021		
316	Center square	91600271		
318	Upper ramp tube	41009353		
321a	Deviator	41009202		
321b	Deviator valve	91600267		
321c	Deviator valve holder	41009257		
321d	Non return valve	91941700		
322	Seal	91406301		
323	Seal	41009258		
330	Subseq.runner ass.support	91670988		
332	Botton cover	41026807		
333	Water softener reed	49016819		
362	Wheel support reinforc.	91602344		
364	Upper basket stopper	91601047		
377	Center square	91621961		
377a	Upper center square	41024985		
395	Air break ring nut	41029447		
402	Harness protection	41026797		
408a	R/H later.panel	41026873		
408b	L/H later.panel	41026874		
474	Safety switch	41020658		
474a	Gasket safety switch	41009096		
491	Main cable	41029968		
492	Socle	41010310		
493	Upper cover	41017653		
498	Hose	41027168		
618c	Unipolar NA+P.A. switch	90489683		
797	Hook	92734912		

Copyright 2011 Gias S.r.L.

32000464 HOD6615/1 80 0748 (01/12/2007)

Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	Ricambio Part No. Piece E-Teil Pieza	Inizio Beginning Debut Begin Inicio	Fine Ending Fin End Fin
798	Clutch body	41026792		
799	Clutching band	92895838		
839	Clip	92470277		
999	Wiring diagram	41029152		

Copyright 2011 Gias S.r.L.

CODICE CODE CODE CODE CODIGO	DENOMINAZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DENOMINACION	STOCK STOCK STOCK STOCK STOCK	COMPOSIZIONE COMPOSITION COMPOSITION KOMPOSITION COMPOSICION	SCHEDA SCHEDA SCHEDA SCHEDA SCHEDA
32000425	CD 455/2-47	47	V1-PD	41029101
32000423	CDF8 615/1-01	01	RA	41029106
32000424	CDF8 315/1-01	01	RA	41029105
32900168	CDI 1010/2-S	01	-	41029103
32900170	CDI 3515/1-02	01	LDA	41029102
32000431	CDF8 648X/1-47	47	RA	41029106
32000432	CDF8 648/1-47	47	RA	41029106
32000433	CDF8 349/1-47	47	RA	41029105
32000435	CDF8 348/1-47	47	RA	41029105
32000436	CDF8 615X/1-47	47	RA	41029106
32000437	CD 222A/1-S	41	V1-PD	41029101
32000438	CD 132/1-S	41	V1-PD	41029101
32000434	CDF8 348X/1-47	47	RA	41029105
32000442	CDF8 315/1-S	01	RA	41029105
32000439	CDF8 312X/1-S	01	RA	41029105
32000441	CDF8 312/1-S	01	RA	41029105
32000440	CDF8 322/1-S	01	RA	41029105
32000480	CDF8 647X-47	47	RA-MB	41027100
32000479	CDF8 647-47	47	RA-MB	41027100
32000472	CDF8 60E10-S	36	RA-MB	41027100
32000473	CDF8 60E10X-S	36	RA-MB	41027100
32000474	CDF8 65E10-S	36	RA-MB-AS	41027100
32000475	CDF8 65E10-01	01	RA-MB	41027100
32000476	CDF8 65E10X-01	01	RA-MB	41027100
32000447	HDD 646 BL/1-47	47	RA	41027100
32000455	HND 645/1-86	86	RA	41029104
32000456	HND 547/1-86	86	RA	41029104
32000457	HDD 6 BL/1-86	86	RA	41027100
32000461	HDD 6/1-S	01	RA	41027100
32000462	HDD 6 BL/1-S	01	RA	41027100
32000463	HDD 6615BL/1-80	80	RA	41027100
32000464	HDD 6615/1-80	80	RA	41027100
32000482	CDF8 382-37	37	-	41029105
32000483	CDF8 382X-37	37	-	41029105
32900182	CDI 1012/A-80	80	-	41029103
32900183	CDI 2012E10-02	02	WM-TA-LDA	41030216
32900189	CDI 2012/1-02	02	LDA	41029102
32900188	CDS 155X/1-S	02	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900185	CDS 220W/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900187	CDS 220X/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900186	CDS 220N/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900190	CDI 2012E10-S	02	WM-TA-LDA	41030216
32900184	CDI 2012/1-S	36	LDA	41029102
32900206	CDI 2612-47	47	LDA	41029102
32900203	CDS 330W-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900202	CDS 330N-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900204	CDS 330X-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900191	CDI 3515/1-S	01	LDA-AS	41029102
32900200	CDI 20E10-80	80	WM-TA-LDA	41030216
32900221	CDS 530W-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900205	CDS 530N-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900220	CDS 530X-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900216	RLI 61 RB-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900210	RLF 101-47	47	LDA	41029102
32900209	RLF 58/1-47	47	LDA	41029102
32900214	RLI 61 PN-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900215	RLI 61 IN-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900211	RLI 71 VV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900212	RLI 71 AV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900213	RLI 71 BAV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900196	HLSI 2000/1-30	30	LDA	41029102
32900199	HFI 3015/1-80	80	LDA	41029102
32900198	HFI 3G10-80	80	LDA-MB	41027100
32900197	HLSI 300G-S	36	LDA-MB	41027100
32900207	HGDI 300G-86	86	LDA-MB	41027100

GIAS SERVICE

VARIANTI SIGNIFICATIVE
SIGNIFICANT VARIATIONS
VARIATIONS SIGNIFICATIVES
BEZEICHNENDE VARIANTEN
VARIANTES SIGNIFICATIVAS

DATA-DATE-DATE DATUM - FECHA	INDICE-INDEX-INDEX ANZEIGER-INDICE
30.05.08	A00
15.01.09	A07

LAVASTOVIGLIE -DISHWASHER-LAVE VAISSELLE
GESCHIRRSPUELAUTOMAT-LAVAVAJILLAS

SCHEMA ELETTRICO

ELETRICAL DIAGRAMS - SCHEMAS ELETRIQUES
ELEKTRISCHE SCHALTPLASE - ESQUEMA ELECTRICO

CODICE DISEGNO - DRAWING CODE - CODE SCHEMA ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE SCHEMA CODE - CODIGO DISENO

41029152

RIPRODUZIONE VIETATA - FORBIDDEN REPRODUCTION - REPRODUCTION INTERDITE - NACHDRUCK VERBOTEN - REPRODUCCION PROHIBIDA

41029152



WM - WIMER PUMP(MOTORE WIMER)



MV - DRYER SYSTEM(VENTOLA DI ASCIUGATURA)



PD - (PROGRAM SELECTOR)SELETTORE PROGRAMMI ECO



V1 - OPTION SWITCH(TASTO OPZIONE)



SD - START DELAY(PARTENZA RITARDATA)



LDA - LOW VOLTAGE LED(LED SALE A BASSA TENSIONE)



LB - REED BRILLANTANTE(ECO)



AS - ACQUASTOP



RA - REED SALT(REED SALE)



TA - TACHO(DINAMO TACHIMETRICA)

MB - MOTOR BRUSHLESS(MOTORE BRUSHLESS)



NOTA:THE NUMERATION OF THE CONNECTORS IS FOR CONNECTORS STOCKO
THE NUMERATION OF THE CONNECTORS TYCO-AMP IS OPPOSITE THEN STOCKO

ELETTRONICA LAVASTOVIGLIE ALTO DI GAMMA

PROGRAMMI NORMALI

	FASI DI LAVAGGIO					ECO PLUS	ECO 13LT	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	Tempistica step
4	ALTERATORE					PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
5	RISCIACQUO RESINE ***																				
6	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine		0			0			0			0		0	0	0	max1'
7	*			Scarico			0			0			0			0		0	0	0	max 3'
8	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine		1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
9	*			Scarico			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	P< +15 "	max 3'
10	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine		1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
11	**PRELAVAGGIO**																				
12				Scarico			P< +0"			P< +0"			P< +0"			P< +0"		P< +0"	P< +0"	P< +0"	max 3'
13	Carico (P)						P>			P>			P>			P>		P>	0	P>	
14	Carico (C)						3,0			3,0			3,0			3,0		3,0	0	3,0	
15	Pausa						5"			5"			5"			5"		5"	0	5"	
16	Carico (C)	Lavaggio					0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0	0,6	
17	Carico (P)	Lavaggio					P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	0	P> +1 '	max 4'
18		Lavaggio	Resistenza				0		45°C	0			0			45°C	35°C	30°C	0	0	# min 5'-max 40'
19		Lavaggio				30'	25'	2'		8'	4'		8'	4'		8'	4'	7'	0	2'	-
20		Lavaggio		Scarico			P<			P<			P<			P<		P<	0	P<	max 3'
21		Pausa					0			0			0			0		0	0	0	
22				Scarico			P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	0	P< +SI	max 3'
23	Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro		0,5	0		0			0			0,5		0,5	0	0,5	max1'
24	**LAVAGGIO**																				-
25	Carico (P)						P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
26	Carico (C)						2,5			2,5			2,5			2,5		2,5	3,0	0	
27	Pausa						0			0			0			0		0	5"	0	
28	Carico (C)	Lavaggio					0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0,6	0	
29	Carico (P)	Lavaggio					P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
30		Lavaggio			Detersivo		2'			2'			2'			2'		2'	2'	0	
31		Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
32		Lavaggio	Resistenza			55°C	46°C	48°C	68°a73°C	50°a 57°C	45°a 55°C	70°C	57°C	55°C		73°C	65°C	62°C	10'45"	0	# min 5'-max 65'/75°
33		Lavaggio				40'	30'	8'	10'a15'	17'a22'	10'a15'	15'	22'	15'	18'	8'		6'	15 "	0	
34				Scarico			0	0		0			0			0		0	0	0	
35		Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
36		Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
37		Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
38	Carico (C)	Lavaggio				0	0	0		0			0			0		0	0	0	
39	Carico (P)	Lavaggio				0	0	0		0			0			0		0	0	0	
40		Lavaggio					0	0		0			0			0		0	0	0	
41		Lavaggio		Scarico			P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
42				Scarico			P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
43	Carico (C)			Scarico	Pulizia filtro		0,5			0,4			0,4			0,5		0,5	0	0	max1'
44				Scarico			10 "			0			0			10 "		10 "	0	10"	
45	**RISCIACQUO FREDDO**								X2			X2				X2	X1				
46	Carico (P)						0	P>		P>			P>			P>		0	0	0	
47	Carico (C)						0	2,5		2,5			2,5			2,5		0	0	0	
48	Carico (C)	Lavaggio					0	0,6		0,6			0,6			0,6		0	0	0	
49	Carico (P)	Lavaggio					0	P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		0	0	0	max 4'
50		Lavaggio					0	5 '		5'			5'			5'		0	0	0	
51							0	0		0			0			0		0	0	0	
52		Lavaggio		Scarico			0	P<		P<			P<			P<		0	0	0	max 3'
53		Pausa					0			3"			3"			0		0	0	0	
54				Scarico			0	P< +SI		P< +0 "			P< +0 "			P< +SI		0	0	0	max 3'
55	**RISCIACQUO CALDO**																			0	
56	Carico (P)						P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
57	Carico (C)						2,5			2,5			2,5			2,5		2,5	2,3	0	
58	Carico (C)	Lavaggio					0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0,6	0	
59	Carico (P)	Lavaggio					P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
60		Lavaggio					0	0		0			0			0		0	0	0	
61		**Lavaggio**			**Rigenero**		Fase 1			Fase 1			Fase 1			Fase 1		Fase 1	Fase 1	0	
62		Lavaggio	Resistenza				48°C			48°C			48°C			48°C		48°C	9'	0	# min 5'-max 40'/65°
63		Lavaggio			Brillantante		1'			1'			1'			1'		1'	1'	0	
64	**ASCIUGATURA TRADIZIONALE**																			0	
65		Lavaggio	Resistenza		valore Eeprom	70°C	a66°C-i68°	65°C	73°C	73°C	68°C	73°C	73°C	68°C		73°C		65°C	2'	0	# min 5'-max 40'/75°
66		Lavaggio					15"			15"			15"			15"		15"	15"	0	
67		Lavaggio		Scarico			P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
68	Carico (C)						0			0			0			0		0	0	0	
69					**Rigenero**		Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
70				Scarico			P< +1"			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
71		Pausa					60'	30'		27'	10'		27'	10'		30'	10'	6'	0	0	
72		Pausa					0			0			0			0		0	3'	0	
73	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**		1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
74	*			**Scarico**			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
75	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**		1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
76	*			**Scarico**			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
77	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**		0			0			0			0		0	0	0	max1'
78				**Scarico**			0			0			0			0		0	0	0	max 3'
79	**ASCIUGATURA VENTILATA**																			0	
80		Lavaggio	Resistenza			68°C	60°C			70°C			70°C			73°C		65°C	2'	0	# min 5' - max 40'
81		Lavaggio					15"			15"			15"			15"		15"	15"	0	
82		**Lavaggio**		**Scarico**			P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
83	Carico (C)						0			0			0			0		0	0	0	
84					**Rigenero**		Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
85				Scarico			P< +1"			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
86		Pausa					5'			5 '			5 '			5 '		6'	0	0	
87		Pausa					0			0			0			0		0	3'	0	
88		Ventilazione					55'	25'		22'			22'			25'		0	0	0	
89	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**		1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
90	*			**Scarico**			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
91	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**		1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
92	*			**Scarico**			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
93	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**		0			0			0			0		0	0	0	max1'
94				**Scarico**			0			0			0			0		0	0	0	max 3'
	Countdown					190	175	85	115/125	100/120	70/80	125	120	80	140	135	85	59	29	5	

ELETTRONICA LAVASTOVIGLIE ALTO DI GAMMA

PROGRAMMI IMPULSI

FASI DI LAVAGGIO				NOTTE	ECO PLUS	ECO 10LT	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	Tempistica step
ALTERATORE				PIU	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	
RISCIACQUO RESINE ***																				
*Carico (C)		Scarico	Sc.Resine			0			0			0			0		0	0	0	max1'
*		Scarico				0			0			0			0		0	0	0	max 3'
*Carico (C)		Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
*		Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	P< +15 "	max 3'
*Carico (C)		Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
PRELAVAGGIO																				
		Scarico				P< +0 "			P< +0 "			P< +0 "			P< +0"		P< +0"	P< +0"	P< +0"	max 3'
Carico (P)				P>	P>	P>	P>		P>			P>			P>		P>	0	P>	
Carico (C)				2,6	3,0	2,6	2,6	3,0	2,6		3,0	2,6		3,0	2,6		3,0	0	3,0	
Pausa				5"	5"	5"	5"		5"			5"			5"		5"	0	5"	
Carico (C)	Lavaggio			0,6/**0,8**	0,6	0,6/**0,8**	0,6/**0,8**	0,6	0,6/**0,8**		0,6	0,6/**0,8**		0,6	0,6/**0,8**		0,6	0	0,6	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	0	P> +1 '	max 4'
	Lavaggio	Resistenza				0		45°C	0			0		45°C	45°C	35°C	30°C	0	0	# min 5'-max 40'
	Lavaggio			35'a1900rp	30'	25'	2'	8'	8'	4'	8'	8'	4'	8'	8'	4'	7'	0	2'	-
	Lavaggio		Scarico	0	P<	P<	P<		P<			P<			P<		P<	0	P<	max 3'
	Pausa			0	0	3"	0		0			0			0		0	0	0	
			Scarico	P< +1 "	P< +SI	P< +0 "	P< +SI		P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	0	P< +SI	max 3'
Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro	0,5	0			0			0			0,5		0,5	0	0,5	max1'
LAVAGGIO																				-
Carico (P)				P>		P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)				2,2	2,5	2,1	2,0	2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,5	0	
Pausa				0		0			0			0			0		0	5"	0	
Carico (C)	Lavaggio			0,6/**0,8**	0,6	0,6/**0,8**	0,6/**0,8**	0,6	0,6/**0,8**		0,6	0,6/**0,8**		0,6	0,6/**0,8**		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
	Lavaggio		Detersivo	2'a2100rp	2'	2'		2'	2'		2'	2'		2'	2'		2'	2'	0	
	Lavaggio			0		0			0			0			0		0	0	0	
	Lavaggio	Resistenza		55°Ca2100rp	55°C	46°C	48°C	68°a73°C	50°a 57°C	45°a 55°C	70°C	57°C	55°C	73°C	73°C	65°C	62°C	10'45"	0	# min 5'-max 65'/75°
	Lavaggio			123'a1900	35'	15'	8'	10'a15'	17'a22'	10'a15'	15'	22'	15'	18'	8'		6'	15 "	0	
			Scarico	0	0	0			0			0			0		0	0	0	
	Lavaggio			0	0	15'a2000rp	0		0			0			0		0	0	0	
	Lavaggio			0	0	15'	0		0			0			0		0	0	0	
	Lavaggio			0	0	0	0		0			0			0		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0		0			0			0			0		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			0		0			0			0			0		0	0	0	
	Lavaggio			0	5'	0			0			0			0		0	0	0	
	Lavaggio		Scarico	0		P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
	Scarico			P< +1 "		P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Carico (C)	Scarico		Pulizia filtro	0		0			0,4			0,4			0,5		0,5	0	0	max1'
	Scarico			0		10"			0			0			10 "		10 "	0	10"	
RISCIACQUO FREDDO								X2			X2				X2	X1				
Carico (P)				P>	0	0	P>		P>			P>			P>		0	0	0	
Carico (C)				2,1	0	0	2,1		2,5			2,5			2,5		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0,6/**0,7**	0	0	0,6/**0,8**		0,6			0,6			0,6		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1'	0	0	P> +1'		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		0	0	0	max 4'
	Lavaggio			5'a1900rp	0	0	5 '		5'			5'			5'		0	0	0	
	Lavaggio			5'a1900rp	0	0	0		0			0			0		0	0	0	
	Lavaggio		Scarico	0	0	0			P<			P<			P<		0	0	0	max 3'
	Pausa			0	0	0	0		3"			3"			0		0	0	0	
			Scarico	P< +1 "	0	0	P< +SI		P< +0 "			P< +0 "			P< +SI		0	0	0	max 3'
RISCIACQUO CALDO																			0	
Carico (P)				P>	P>	P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)				2,0	2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,3	0	
Carico (C)	Lavaggio			0,6/**0,7**	0,6	0,6/**0,7**	0,6/**0,7**	0,6	0,6/**0,7**		0,6	0,6/**0,7**		0,6	0,6/**0,7**		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
	Lavaggio			0	5'	0			0			0			0		0	0	0	
	Lavaggio		**Rigenero**	se 1a2100rpm		Fase 1			Fase 1			Fase 1			Fase 1		Fase 1	Fase 1	0	
	Lavaggio	Resistenza		°Ca2100rp	48°C	48°C		48°C	48°C		48°C	48°C		48°C	48°C		48°C	9'	0	# min 5'-max 40'/65°
	Lavaggio		Brillantante	1'a2100rpm	1'	1'		1'	1'		1'	1'		1'	1'		1'	1'	0	
ASCIUGATURA TRADIZIONALE																			0	
	Lavaggio	Resistenza	valore Eeprom	°Ca2100rp	70°C	a66°C-i68°	65°C	73°C	73°C	68°C	73°C	73°C	68°C	73°C	73°C		65°C	2'	0	# min 5'-max 40'/75°
	Lavaggio			15"a2100rp	15"	15"		15"	15"		15"	15"		15"	15"		15"	15"	0	
	Lavaggio		Scarico	0		P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)				0		0			0			0			0		0	0	0	
			Rigenero	Fase 2		Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
			Scarico	P< +1 "	P< +SI	P< +1 "	P< +SI		P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
	Pausa			30'		60'	30'		27'	10'		27'	10'		30'	10'	6'	0	0	
	Pausa					0			0			0			0		0	3'	0	
*Carico (C)		**Scarico**	**Sc.Resine**	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*		**Scarico**				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)		**Scarico**	**Sc.Resine**	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*		**Scarico**				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)		**Scarico**	**Sc.Resine**	0	0	1,0	0		0			0			0		0	0	0	max1'
		Scarico		0	0	P< +15 "	0		0			0			0		0	0	0	max 3'
ASCIUGATURA VENTILATA																			0	
	Lavaggio	Resistenza		64°Ca2100rpm		60°C			65°C			65°C			65°C		65°C	2'	0	# min 5'-max 40'/75°
	Lavaggio			5"a2100rpm		15"			15"			15"			15"		15"	15"	0	
	Lavaggio	**Scarico**		0		P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)				0		0			0			0			0		0	0	0	
			Rigenero	Fase 2		Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
		Scarico		P< +1 "	P< +SI	P< +1 "	P< +SI		P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
	Pausa			5'		5'			5 '			5 '			5 '		6'	0	0	
	Pausa			0		0			0			0			0		0	3'	0	
	Ventilazione			30'		55'	25'		25'			25'			30'		0	0	0	
*Carico (C)		**Scarico**	**Sc.Resine**	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*		**Scarico**				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)		**Scarico**	**Sc.Resine**	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*		**Scarico**				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)		**Scarico**	**Sc.Resine**	0	0	1,0	0		0			0			0		0	0	0	max1'
		Scarico		0	0	P< +15 "	0		0			0			0		0	0	0	max 3'
Countdown				243	190	175	85	115/125	100/120	70/80	125	120	80	140	130	85	59	29	5	

ELETTRONICA LAVASTOVIGLIE ALTO DI GAMMA

	FASI DI LAVAGGIO					OPZIONE PLUS															Tempistica step
						NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	
	ALTERATORE					PIU	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	
	RISCIACQUO RESINE ***																				
	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																
	*			Scarico																	
	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																
	*			Scarico																	
	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																
	PRELAVAGGIO																				
				Scarico																	
	Carico (P)																				
	Carico (C)																				
	Pausa																				
	Carico (C)	Lavaggio																			
	Carico (P)	Lavaggio																			
		Lavaggio	Resistenza																		
		Lavaggio																			
		Lavaggio		Scarico																	
		Pausa																			
				Scarico																	
	Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro																
	LAVAGGIO																				
	Carico (P)																				
	Carico (C)																				
	Pausa																				
	Carico (C)	Lavaggio																			
	Carico (P)	Lavaggio																			
		Lavaggio			Detersivo																
		Lavaggio																			
		Lavaggio	Resistenza																		
		Lavaggio																			
				Scarico																	
		Lavaggio																			
		Lavaggio																			
		Lavaggio																			
	Carico (C)	Lavaggio																			
	Carico (P)	Lavaggio																			
		Lavaggio																			
		Lavaggio		Scarico																	
				Scarico																	
	Carico (C)			Scarico	Pulizia filtro																
				Scarico																	
	RISCIACQUO FREDDO																				
	Carico (P)																				
	Carico (C)																				
	Carico (C)	Lavaggio																			
	Carico (P)	Lavaggio																			
		Lavaggio																			
		Lavaggio		Scarico																	
		Pausa																			
				Scarico																	
	RISCIACQUO CALDO																				
	Carico (P)																				
	Carico (C)																				
	Carico (C)	Lavaggio																			
	Carico (P)	Lavaggio																			
		Lavaggio																			
		Lavaggio			**Rigenero**																
		Lavaggio	Resistenza																		
		Lavaggio			Brillantante																
	ASCIUGATURA TRADIZIONALE																				
		Lavaggio	Resistenza		valore Eeprom																
		Lavaggio																			
		Lavaggio		Scarico																	
	Carico (C)																				
					Rigenero																
				Scarico																	
		Pausa																			
		Pausa																			
	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																
	*			**Scarico**																	
	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																
	*			**Scarico**																	
	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																
				Scarico																	
	ASCIUGATURA VENTILATA																				
		Lavaggio	Resistenza																		
		Lavaggio																			
		Lavaggio		**Scarico**																	
	Carico (C)																				
					Rigenero																
				Scarico																	
		Pausa																			
		Pausa																			
		Ventilazione																			
	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																
	*			**Scarico**																	
	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																
	*			**Scarico**																	
	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																
				Scarico																	
	Countdown					243	190			125			125			140						

P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato

OPZIONE PLUS:Viene sempre eseguita la colonna **Più.** Velocità motore sempre a 2500/4500rpm(tranne che per il ciclo notte) - Inibisce il sensore di torbidità

L'opzione non è attiva con i cicli Rapidi (Giornaliero,Rapido e Ammollo)

Se l'opzione viene abbinata al ciclo ECO verrà eseguito il ciclo notte

ELETTRONICA LAVASTOVIGLIE ALTO DI GAMMA

							OPZIONE EXPRESS															
		FASI DI LAVAGGIO					NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	Tempistica step
4	4	ALTERATORE					PIU	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	
5	5	RISCIACQUO RESINE ***																					
6	6	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
7	7	*			Scarico																		
8	8	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
9	9	*			Scarico																		
10	10	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
11	11	**PRELAVAGGIO**																					
12	12				Scarico																		
13	13	Carico (P)																					
14	14	Carico (C)																					
15	15	Pausa																					
16	16	Carico (C)	Lavaggio																				
17	17	Carico (P)	Lavaggio																				
18	18		Lavaggio	Resistenza																			
19	19		Lavaggio																				
20	20		Lavaggio		Scarico																		
21	21		Pausa																				
22	22				Scarico																		
23	23	Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro																	
24	24	**LAVAGGIO**																					
25	25	Carico (P)																					
26	26	Carico (C)																					
27	27	Pausa																					
28	28	Carico (C)	Lavaggio																				
29	29	Carico (P)	Lavaggio																				
30	30		Lavaggio			Detersivo																	
31	31																						
32	32		Lavaggio	Resistenza																			
33	33		Lavaggio																				
34	34				Scarico																		
35	35		Lavaggio																				
36	36		Lavaggio																				
37	37		Lavaggio																				
38	38	Carico (C)	Lavaggio																				
39	39	Carico (P)	Lavaggio																				
40	40		Lavaggio																				
41	41		Lavaggio		Scarico																		
42	42				Scarico																		
43	43	Carico (C)			Scarico	Pulizia filtro																	
44	44				Scarico																		
45	45	**RISCIACQUO FREDDO**																					
46	46	Carico (P)																					
47	47	Carico (C)																					
48	48	Carico (C)	Lavaggio																				
49	49	Carico (P)	Lavaggio																				
50	50		Lavaggio																				
51	51																						
52	52		Lavaggio		Scarico																		
53	53		Pausa																				
54	54				Scarico																		
55	55	**RISCIACQUO CALDO**																					
56	56	Carico (P)																					
57	57	Carico (C)																					
58	58	Carico (C)	Lavaggio																				
59	59	Carico (P)	Lavaggio																				
60	60		Lavaggio																				
61	61		**Lavaggio**			**Rigenero**																	
62	62		Lavaggio	Resistenza																			
63	63		Lavaggio			Brillantante																	
64	64	**ASCIUGATURA TRADIZIONALE**																					
65	65		Lavaggio	Resistenza		valore Eeprom																	
66	66		Lavaggio																				
67	67		Lavaggio		Scarico																		
68	68	Carico (C)																					
69	69					**Rigenero**																	
70	70				Scarico																		
71	71		Pausa																				
72	72		Pausa																				
73	73	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
74	74	*			**Scarico**																		
75	75	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
76	76	*			**Scarico**																		
77	77	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
78	78				**Scarico**																		
79	79	**ASCIUGATURA VENTILATA**																					
80	80		Lavaggio	Resistenza																			
81	81		Lavaggio																				
82	82		**Lavaggio**		**Scarico**																		
83	83	Carico (C)																					
84	84					**Rigenero**																	
85	85				Scarico																		
86	86		Pausa																				
87	87		Pausa																				
88	88		Ventilazione																				
89	89	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
90	90	*			**Scarico**																		
91	91	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
92	92	*			**Scarico**																		
93	93	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
94	94				**Scarico**																		

Countdown

P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato

OPZIONE EXPRESS: Viene attivata la funzione MENO-Se attivato, nei cicli rapidi esclude spia opzioni
Prevale sulla opzione 3/1

ELETTRONICA LAVASTOVIGLIE ALTO DI GAMMA

OPZIONE 3 IN 1

	FASI DI LAVAGGIO					NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	Tempistica step
4	ALTERATORE					PIU	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	
5	RISCIACQUO RESINE ***																					
6	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
7	*			Scarico																		
8	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
9	*			Scarico																		
10	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
11	**PRELAVAGGIO**																					
12				Scarico																		
13	Carico (P)																					
14	Carico (C)																					
15	Pausa																					
16	Carico (C)	Lavaggio																				
17	Carico (P)	Lavaggio																				
18		Lavaggio	Resistenza																			
19		Lavaggio																	**15''**			
20		Lavaggio		Scarico																		
21		Pausa																				
22				Scarico																		
23	Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro																	
24	**LAVAGGIO**																					
25	Carico (P)																					
26	Carico (C)																					
27	Pausa																					
28	Carico (C)	Lavaggio																				
29	Carico (P)	Lavaggio																				
30		Lavaggio			Detersivo																	
31																						
32		Lavaggio	Resistenza																			
33		Lavaggio																	**7'**	**10'**		
34				Scarico																		
35		Lavaggio																				
36		Lavaggio																				
37		Lavaggio																				
38	Carico (C)	Lavaggio																				
39	Carico (P)	Lavaggio																				
40		Lavaggio																				
41		Lavaggio		Scarico																		
42				Scarico																		
43	Carico (C)			Scarico	Pulizia filtro																	
44				Scarico																		
45	**RISCIACQUO FREDDO**																					
46	Carico (P)																					
47	Carico (C)																					
48	Carico (C)	Lavaggio																				
49	Carico (P)	Lavaggio																				
50		Lavaggio																				
51																						
52		Lavaggio		Scarico																		
53		Pausa																				
54				Scarico																		
55	**RISCIACQUO CALDO**																					
56	Carico (P)																					
57	Carico (C)																					
58	Carico (C)	Lavaggio																				
59	Carico (P)	Lavaggio																				
60		Lavaggio																				
61		**Lavaggio**			**Rigenero**																	
62		Lavaggio	Resistenza																			
63		Lavaggio			Brillantante																	
64	**ASCIUGATURA TRADIZIONALE**																					
65		Lavaggio	Resistenza		valore Eeprom																	
66		Lavaggio																				
67		Lavaggio		Scarico																		
68	Carico (C)																					
69					**Rigenero**																	
70				Scarico																		
71		Pausa																				
72		Pausa																				
73	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
74	*			**Scarico**																		
75	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
76	*			**Scarico**																		
77	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
78				**Scarico**																		
79	**ASCIUGATURA VENTILATA**																					
80		Lavaggio	Resistenza																			
81		Lavaggio																				
82		**Lavaggio**		**Scarico**																		
83	Carico (C)																					
84					**Rigenero**																	
85				Scarico																		
86		Pausa																				
87		Pausa																				
88		Ventilazione																				
89	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
90	*			**Scarico**																		
91	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
92	*			**Scarico**																		
93	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
94				**Scarico**																		
95	Countdown																			39		

P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato

Opzione 3/1: Aumenta di 10 minuti il tempo di lavaggio nel ciclo rapido-Nel ciclo giornaliero il prelavaggio dura 7' in meno, mentre il lavaggio aumenta di 7min
Inibisce led sale e brillantante

ELETTRONICA LAVASTOVIGLIE ALTO DI GAMMA

		FASI DI LAVAGGIO					OPZIONE ECO														Tempistica step
							NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	
4	4	ALTERATORE					PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
5	5	RISCIACQUO RESINE ***																					
6	6	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
7	7	*			Scarico																		
8	8	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
9	9	*			Scarico																		
10	10	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
11	11	**PRELAVAGGIO**																					
12	12				Scarico																		
13	13	Carico (P)																					
14	14	Carico (C)																					
15	15	Pausa																					
16	16	Carico (C)	Lavaggio																				
17	17	Carico (P)	Lavaggio																				
18	18		Lavaggio	Resistenza																			
19	19		Lavaggio																				
20	20		Lavaggio		Scarico																		
21	21		Pausa																				
22	22				Scarico																		
23	23	Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro																	
24	24	**LAVAGGIO**																					
25	25	Carico (P)																					
26	26	Carico (C)																					
27	27	Pausa																					
28	28	Carico (C)	Lavaggio																				
29	29	Carico (P)	Lavaggio																				
30	30		Lavaggio			Detersivo																	
31	31																						
32	32		Lavaggio	Resistenza			**45°C**	**45°C**	**45°C**	**45°C**				**60°C**	**55°C**	**45°C**		**63°C**	**55°C**	**58°C**			
33	33		Lavaggio																				
34	34				Scarico																		
35	35		Lavaggio																				
36	36		Lavaggio																				
37	37		Lavaggio																				
38	38	Carico (C)	Lavaggio																				
39	39	Carico (P)	Lavaggio																				
40	40		Lavaggio																				
41	41		Lavaggio		Scarico																		
42	42				Scarico																		
43	43	Carico (C)			Scarico	Pulizia filtro																	
44	44				Scarico																		
45	45	**RISCIACQUO FREDDO**									**X1**			**X1**			**X1**	**X1**	**X1**				
46	46	Carico (P)																					
47	47	Carico (C)																					
48	48	Carico (C)	Lavaggio																				
49	49	Carico (P)	Lavaggio																				
50	50		Lavaggio																				
51	51																						
52	52		Lavaggio		Scarico																		
53	53		Pausa																				
54	54				Scarico																		
55	55	**RISCIACQUO CALDO**																					
56	56	Carico (P)																					
57	57	Carico (C)																					
58	58	Carico (C)	Lavaggio																				
59	59	Carico (P)	Lavaggio																				
60	60		Lavaggio																				
61	61		**Lavaggio**			**Rigenero**																	
62	62		Lavaggio	Resistenza																			
63	63		Lavaggio			Brillantante																	
64	64	**ASCIUGATURA TRADIZIONALE**																					
65	65		Lavaggio	Resistenza		valore Eeprom			**55°C**			**55°C**			**55°C**			**55°C**		**55°C**			
66	66		Lavaggio																				
67	67		Lavaggio		Scarico																		
68	68	Carico (C)																					
69	69					**Rigenero**																	
70	70				Scarico																		
71	71		Pausa						**10'**			**10'**			**10'**			**10'**		**10'**			
72	72		Pausa																				
73	73	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
74	74	*			**Scarico**																		
75	75	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
76	76	*			**Scarico**																		
77	77	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
78	78				**Scarico**																		
79	79	**ASCIUGATURA VENTILATA**																					
80	80		Lavaggio	Resistenza					**55°C**			**55°C**			**55°C**			**55°C**		**55°C**			
81	81		Lavaggio																				
82	82		**Lavaggio**		**Scarico**																		
83	83	Carico (C)																					
84	84					**Rigenero**																	
85	85				Scarico																		
86	86		Pausa						**10'**			**10'**			**10'**			**10'**		**10'**			
87	87		Pausa																				
88	88		Ventilazione																				
89	89	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
90	90	*			**Scarico**																		
91	91	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
92	92	*			**Scarico**																		
93	93	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
94	94				**Scarico**																		
95		Countdown					210	115	110	55	85	70	60	85	70	60	100	90	65	59	29	5	

P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato

OPZIONE ECO: Prevale su tutte le altre opzioni-Modifica colonna base, colonna più e colonna meno-Cicli AUTO modificati solo da torbidimetro

Vien eseguito 1 risciacquo nei cicli universale più,intensivo e intensivo più

Diminuisce la temperatura nelle fasi di prelavaggio e lavaggio di 10°C, e comunque non deve scendere al di sotto dei 45°C

La temperatura del lavaggio del ciclo universale rimane 55°C

L'asciugatura verrà eseguita sempre(anche asciugatura auto) con una temperatura di 55°C ed un tempo di 10'

ELETTRONICA LAVASTOVIGLIE ALTO DI GAMMA

	FASI DI LAVAGGIO					OPZIONE MEZZO CARICO															Tempistica step
						NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	
4	ALTERATORE					PIU	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	
5	RISCIACQUO RESINE ***																					
6	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
7	*			Scarico																		
8	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
9	*			Scarico																		
10	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
11	**PRELAVAGGIO**																					
12				Scarico																		
13	Carico (P)																					
14	Carico (C)																					
15	Pausa																					
16	Carico (C)	Lavaggio																				
17	Carico (P)	Lavaggio																				
18		Lavaggio	Resistenza																			
19		Lavaggio																				
20		Lavaggio		Scarico																		
21		Pausa																				
22				Scarico																		
23	Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro																	
24	**LAVAGGIO**																					
25	Carico (P)																					
26	Carico (C)																					
27	Pausa																					
28	Carico (C)	Lavaggio																				
29	Carico (P)	Lavaggio																				
30		Lavaggio			Detersivo																	
31																						
32		Lavaggio	Resistenza																			
33		Lavaggio																				
34				Scarico																		
35		Lavaggio																				
36		Lavaggio																				
37		Lavaggio																				
38	Carico (C)	Lavaggio																				
39	Carico (P)	Lavaggio																				
40		Lavaggio																				
41		Lavaggio		Scarico																		
42				Scarico																		
43	Carico (C)			Scarico	Pulizia filtro																	
44				Scarico																		
45	**RISCIACQUO FREDDO**																					
46	Carico (P)																					
47	Carico (C)																					
48	Carico (C)	Lavaggio																				
49	Carico (P)	Lavaggio																				
50		Lavaggio																				
51																						
52		Lavaggio		Scarico																		
53		Pausa																				
54				Scarico																		
55	**RISCIACQUO CALDO**																					
56	Carico (P)																					
57	Carico (C)																					
58	Carico (C)	Lavaggio																				
59	Carico (P)	Lavaggio																				
60		Lavaggio																				
61		**Lavaggio**			**Rigenero**																	
62		Lavaggio	Resistenza																			
63		Lavaggio			Brillantante																	
64	**ASCIUGATURA TRADIZIONALE**																					
65		Lavaggio	Resistenza		valore Eeprom																	
66		Lavaggio																				
67		Lavaggio		Scarico																		
68	Carico (C)																					
69					**Rigenero**																	
70				Scarico																		
71		Pausa																				
72		Pausa																				
73	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
74	*			**Scarico**																		
75	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
76	*			**Scarico**																		
77	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
78				**Scarico**																		
79	**ASCIUGATURA VENTILATA**																					
80		Lavaggio	Resistenza																			
81		Lavaggio																				
82		**Lavaggio**		**Scarico**																		
83	Carico (C)																					
84					**Rigenero**																	
85				Scarico																		
86		Pausa																				
87		Pausa																				
88		Ventilazione																				
89	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
90	*			**Scarico**																		
91	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
92	*			**Scarico**																		
93	*Carico (C)			**Scarico**	**Sc.Resine**																	
94				**Scarico**																		
95	Countdown					238	185	170	80	120	105	75	120	105	75	135	125	80				

P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato

OPZIONE MEZZO CARICO: Viene attivata la funzione MENO-Il display visualizzerà 5 minuti in meno

OPZIONE EXTRA DRY

FASI DI LAVAGGIO	NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	Tempistica step
ALTERATORE	PIU	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	PIU	**BASE**	MENO	
RISCIACQUO RESINE ***																	
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																	
* Scarico																	
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																	
* Scarico																	
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																	
PRELAVAGGIO																	
Scarico																	
Carico (P)																	
Carico (C)																	
Pausa																	
Carico (C) Lavaggio																	
Carico (P) Lavaggio																	
Lavaggio Resistenza																	
Lavaggio																	
Lavaggio Scarico																	
Pausa																	
Scarico																	
Carico (T) Scarico Pulizia filtro																	
LAVAGGIO																	
Carico (P)																	
Carico (C)																	
Pausa																	
Carico (C) Lavaggio																	
Carico (P) Lavaggio																	
Lavaggio Detersivo																	
Lavaggio Resistenza																	
Lavaggio																	
Scarico																	
Lavaggio																	
Lavaggio																	
Lavaggio																	
Carico (C) Lavaggio																	
Carico (P) Lavaggio																	
Lavaggio																	
Lavaggio Scarico																	
Scarico																	
Carico (C) Scarico Pulizia filtro																	
Scarico																	
RISCIACQUO FREDDO																	
Carico (P)																	
Carico (C)																	
Carico (C) Lavaggio																	
Carico (P) Lavaggio																	
Lavaggio																	
Lavaggio Scarico																	
Pausa																	
Scarico																	
RISCIACQUO CALDO																	
Carico (P)																	
Carico (C)																	
Carico (C) Lavaggio																	
Carico (P) Lavaggio																	
Lavaggio																	
Lavaggio **Rigenero**																	
Lavaggio Resistenza Brillantante																	
ASCIUGATURA TRADIZIONALE																	
Lavaggio Resistenza valore Eeprom			**73°C**			**73°C**			**73°C**			**73°C**					
Lavaggio																	
Lavaggio Scarico																	
Carico (C)																	
Rigenero																	
Scarico																	
Pausa			**40'**			**40'**			**40'**			**40'**					
Pausa																	
*Carico (C) **Scarico** **Sc.Resine**																	
* **Scarico**																	
*Carico (C) **Scarico** **Sc.Resine**																	
* **Scarico**																	
*Carico (C) **Scarico** **Sc.Resine**																	
Scarico																	
ASCIUGATURA VENTILATA																	
Lavaggio Resistenza			**65°C**			**65°C**			**65°C**			**65°C**					
Lavaggio																	
Lavaggio **Scarico**																	
Carico (C)																	
Rigenero																	
Scarico																	
Pausa			**5'**			**5'**			**5'**			**5'**					
Pausa																	
Ventilazione			**35'**			**35'**			**35'**			**35'**					
*Carico (C) **Scarico** **Sc.Resine**																	
* **Scarico**																	
*Carico (C) **Scarico** **Sc.Resine**																	
* **Scarico**																	
*Carico (C) **Scarico** **Sc.Resine**																	
Scarico																	
Countdown	255	175	160	100	138/128	123/103	113/103	138	123	113	150	140	115	59	29	5	

P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato

OPZIONE EXTRA DRY: asciugatura tradizionale eseguita alla temperatura di 73°C con 40'di pausa, asc.ventilata alla temperatura di 65°C con 5'di pausa e 35' di ventola, inoltre non viene accettata l'opzione EXTRA DRY se l'opzione ECO è già inserita.
L'opzione non è attiva con cicli Rapidi(Classe A 59',Rapido e Ammollo)

IMBUTO SALE

FUNNEL

ENTONNOIR

TRICHTER

EMBUDO

art. 91601457



TUBI DI CARICO E SCARICO ACQUA DI LUNGHEZZA MAGGIORATA PER LAVASTOVIGLIE PRODOTTE DAL 2009

SU TUTTI I MODELLI E' POSSIBILE SOSTITUIRE IL TUBO DI CARICO E SCARICO ORIGINALI CON ANALOGHI DI LUNGHEZZA PARI A **2.5 METRI**.

92250141 PROLUNGA PER TUBO DI CARICO (SENZA SICUREZZA)

49022188 TUBO DI CARICO (SENZA SICUREZZA)

41007951 TUBO DI CARICO CON PROTEZIONE TRASPARENTE

91941797 TUBO DI CARICO PER MODELLI DOTATI DI "**WATER CONTROL**" (SISTEMA DI SICUREZZA ANTI ALLAGAMANTO SOLO SUL TUBO).

41031953 TUBO DI CARICO PER MODELLI DOTATI DI "**WATER BLOCK**" (SISTEMA DI SICUREZZA ANTI ALLAGAMENTO TOTALE CON DOPPIA ELETTROVALVOLA SUL TUBO)

41011986 TUBO DI SCARICO SPIRALATO

EXTENDED LENGHT WATER FILL HOSES AND DRAIN HOSES SUITABLE FOR DISHWASHERS FROM THE 2009 RANGE ONWARD

ON ALL MODELS OF DISHWASHER, IT'S POSSIBLE TO REPLACE THE ORIGINAL WATER FILL HOSE WITH A SPARE ONE **2.5 METERS LONG**.

92250141 EXTENSION FILL HOSE (WITHOUT ANY SAFETY DEVICE).

49022188 SIMPLE WATER FILL HOSE (WITHOUT ANY SAFETY DEVICE)

41007951 WATER FILL HOSE WITH TRANSPARENT PROTECTION

91941797 WATER FILL HOSE SUITABLE FOR APPLIANCES FITTED WITH "**WATER CONTROL**" (ANTI-FLOOD SAFETY SYSTEM, **PROTECTING THE ONLY FILL HOSE**).

41031953 WATER FILL HOSE SUITABLE FOR APPLIANCES FITTED WITH "**WATER BLOCK**" (ANTI-FLOOD SAFETY SYSTEM WITH DOUBLE SOLENOID VALVE ON THE SAME HOSE.

41011986 DRAIN HOSE IN PLASTIC

LIMESCALE REMOVER - DEGREASE - PURIFIER & HYGIENIC CLEANER FOR WASHING MACHINE & DISHWASHER

ANTICALCARE - DISINCROSTANTE - IGIENIZZANTE PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

DISINCRUSTANTE DE CAL Y LIMPIADOR HIGIENICO PARA LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS

Cod.49022949